

SAM® Pelvic Sling II

SCHIEBEN. EINRASTEN. FIXIEREN.

OPTIMALE KRAFTSTABILISIERUNG

Die SAM* Pelvic Sling ist der erste und einzige kraftgesteuerte zirkumferenzielle Beckengurt. Die Schlinge bietet ein optimiertes einteiliges Design, und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie Open-Book-Beckenringfrakturen sicher und wirksam komprimiert und stabilisiert.









VERWENDETE TECHNOLOGIE

AUTOSTOP-SCHNALLE

Die patentierte SAM* AUTOSTOP-Schnalle verhindert, dass die SAM* Pelvic Sling zu fest oder nicht fest genug angezogen wird. Wenn die optimale Kompressionskraft erreicht ist, werden zwei Zacken aktiviert, die mit einem hörbaren Klicken einrasten und so die richtige Anwendung bestätigen. Die Schlinge wird mit dem Klettverschlussgurt in Position fixiert.





SAM[®] Pelvic Sling II

EIN DESIGN, DAS LEBEN RETTET

REIBUNGSARME GLEITOBERFLÄCHE AN DER RÜCKSEITE

Nach einem schweren Trauma wird das Anlegen durch reibungsarme Materialien an der Rückseite der Beckenschlinge erleichtert.

2 SAM® AUTOSTOP-SCHNALLE

Ein taktiles und hörbares "Klicken" bestätigt eindeutig die korrekte Anwendung und verhindert ein zu starkes Festziehen, während gleichzeitig die optimale Kompressionskraft aufrechterhalten wird.

PRÄZISIONSGURT

Präzise gefertigte Löcher rasten in der AUTOSTOP-Schnalle ein und ermöglichen ein schnelles Anlegen. Sichere Befestigung mit einem robusten Klettverschlussgurt.

KONISCHES DESIGN


Das schmale, konisch zulaufende Vorderteil erleichtert das Anlegen eines Blasenkatheters, radiologische Interventionen, den Einsatz eines Fixateur externe und chirurgische Eingriffe im Bauchraum, ohne dass das Produkt entfernt werden muss.

RÖNTGENDURCHLÄSSIGES MATERIAL

Mit Ausnahme der zwei Edelstahlfedern der Schnalle sind alle Materialien röntgendurchlässig, sodass Röntgenaufnahmen und CT-Scans durchgeführt werden können, ohne dass das Produkt entfernt werden muss.

6 3 GRÖSSEN ERHÄLTLICH

Die Standardgröße passt 95 % der Bevölkerung. Vervollständigen Sie den Satz mit den Größen Klein und Groß, sodass fast jeder Körpertyp abgedeckt ist.



MODELLE







OLIVGRÜN/SCHWARZ

PRODUKTDATEN

VERPACKUNGSGRÖSSE U. GEWICHT

Höhe: 14 cm (5,5 in.) Breite: 19 cm (7,5 in.) Tiefe: 9,5 cm (3,75 in.) Gewicht: 244-250 g (8,6-9,2 oz)**

FUNKTIONSPRINZIP

Die optimale Kraft wird bei einem zirkumferenziellen Druck von 150 N erreicht, der die Zacken der SAM® AUTOSTOP-Schnalle im Präzisionsgurt einrasten lässt.

VERFÜGBARE MODELLE

Klein 69–114 cm/27–45 in. (SL556652-SM) Standard 81–127 cm/32–50 in. (SL556652) Groß 91–137 cm/36–54 in. (SL556652-LG)

GLOBALER VERTRIEB


USA Gebührenfrei: +1.800.818.4726 USA Örtlich: +1.503.639.5474 USA Fax: +1.503.639.5425 sammedical.com







Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 BH, Den Haag, Niederlande



X-RAY

* Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.

**Gewicht variiert nach Größe (Klein, Standard, Groß)

Standard 81-127 cm/32-50 in.

(SL556652-OD)

SAM® ist eine eingetragene Marke in den USA und anderen Ländern. ©2017 SAM Medical Products. Alle Rechte vorbehalten