

# schülke -+



Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung sowie vor Blutentnahmen und Injektionen.

## kodan<sup>®</sup> forte gefärbt

### Unser Plus

- breites antiseptisches Wirkspektrum
- sehr schneller Wirkungseintritt
- sehr gute Hautverträglichkeit
- gute Inzisionsfolienhaftung nach Abtrocknung

### Anwendungsgebiete

- zur Hautantiseptik vor operativen Eingriffen, vor Injektionen und Blutentnahmen, vor Punktionen sowie vor Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien
- zur Nahtversorgung
- zur Unterstützung allgemein-hygienischer Massnahmen im Rahmen der Prophylaxe von Hautpilzkrankungen

### Anwendungshinweise

Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien etc.:

- Betreffende Hautstelle mit kodan<sup>®</sup> forte gefärbt besprühen oder mit einem getränkten Tupfer abreiben und die Einwirkzeit beachten.
- Bei Verwendung von kodan<sup>®</sup> forte gefärbt vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut antrocknen lassen, um eine eventuelle Beeinträchtigung zu vermeiden.

#### Vor Gelenkpunktionen und präoperativer Hautantiseptik:

- Entfernen Sie (wenn erforderlich) die Haare an der betroffenen Hautstelle.
- Vor der Hautantiseptik bei operativen Eingriffen wird eine gründliche Reinigung der entsprechenden Hautareale (z.B. mit octenisan<sup>®</sup>) empfohlen.
- Auftragen von kodan<sup>®</sup> forte gefärbt mittels eines sterilen Tupfers oder durch aufsprühen.
- Um das Verwischen von Hautmarkierungen zu vermeiden, ausschliesslich Hautmarkierungsstifte mit einer ausreichenden Alkoholbeständigkeit verwenden.

### Nahtversorgung

kodan<sup>®</sup> forte gefärbt kann mit einem sterilen Tupfer aufgetragen oder direkt aufgesprüht werden. Es ist darauf zu achten, dass überflüssige Präparatmengen abfließen können bzw. abgetupft werden. Operationsnähte werden vorzugsweise mit einem getränkten Tupfer abgetupft.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	15 Sek.
MRSA	gebrauchsfertig	15 Sek.
mykobakterizid	gebrauchsfertig	60 Sek.
begrenzt viruzid	gebrauchsfertig	30 Sek.
HSV	gebrauchsfertig	15 Sek.
Adenovirus	gebrauchsfertig	10 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	30 Sek.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Talgdrüsenarme Haut: Vor Gelenkpunktionen	gebrauchsfertig	1 Min.
Talgdrüsenarme Haut: Vor Injektionen und Blutentnahmen	gebrauchsfertig	15 Sek.
Talgdrüsenarme Haut: Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion	gebrauchsfertig	1 Min.
Talgdrüsenreiche Haut	gebrauchsfertig	2 Min.



# kodan® forte gefärbt

## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 45,0 g 2-Propanol, 10,0 g 1-Propanol, 0,20 g Biphenyl-2-ol

### Sonstige Bestandteile:

Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser, E 104, E 110, E 151.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,90 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	braun
Flammpunkt	24 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	Nicht anwendbar

### kodan® farblos / gefärbt

**Zus:** Alcohol isopropylicus 403 mg, Alcohol propylicus 90 mg, 2-Phenylphenolum 1,8 mg, Exc. ad solut. pro 1 ml. gefärbt: Color.: E 104, E 110, E 151 **Ind:** Desinfektion der Haut vor operativen und diagnostischen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Excisionen, Kanülierungen, Biopsien. Desinfektion von Wunden und zur Nahtversorgung. kodan forte farblos eignet sich für die hygienische Händedesinfektion. **Anwendung:** Bis zur vollständigen Benetzung auf Haut-, Wund- und Nahtbezirke auftragen oder aufsprühen. Einwirkungszeit: 1 Min. bei Injektionen und Blutentnahmen, prä- und postoperativer Hautdesinfektion, Wund- und Nahtversorgung. Gegen Hepatitis-B-Viren: Einwirkungszeit 5 Min., dabei das zu desinfizierende Areal ständig feucht halten. Zur hygienischen Händedesinfektion ca. 3 ml kodan forte farblos innerhalb 30 Sekunden einreiben. **KI:** Nicht auf Schleimhäuten, am Auge oder Ohr anwenden! **Überempfindlichkeit UAW:** Leichtes Brennen bei topischer Anwendung. In seltenen Fällen Kontaktallergien. kodan forte gefärbt: Aufgrund der Azofarbstoffe können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut und der Atmungsorgane auftreten, insbesondere bei Patienten mit Asthma, chronischer Urtikaria oder mit Überempfindlichkeit auf nichtsteroidale Antirheumatika. **Abgabekategorie D:** Die vollständige Fachinformation ist über die Swissmedic Publikationsplattform ([www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) oder [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)) zur Verfügung gestellt. Die vollständige Fachinformation ist im Arzneimittelkompendium der Schweiz publiziert

## Besondere Hinweise

kodan® forte gefärbt wird unverdünnt angewendet, dabei ist auf eine vollständige Benetzung der zu behandelnden Hautareale zu achten.

Zur äusseren Anwendung. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Brennbar. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
kodan forte gefärbt -CH- 1 l FL	10/Karton	104805

## Verwandte Produkte

- kodan® forte farblos

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt kodan® forte gefärbt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**Air Liquide** HEALTHCARE Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)